

GOBIERNO DE NAVARRA

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

EDUCACION

DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

SALUD

POLÍTICAS SOCIALES

FOMENTO

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Registrado un suave incremento de la incidencia de gripe en la séptima semana del año

Se recomienda a las personas con factores de riesgo vacunadas que adopten medidas preventivas para reforzar la protección

Martes, 19 de febrero de 2013

La actividad gripal mantiene en la séptima semana del año (del 11 al 17 de febrero) una intensidad media y una tendencia ascendente, si bien de forma suave, según el último [informe](#) del sistema de vigilancia de la enfermedad en Navarra, con 246,8 casos por 100.000 habitantes.

Respecto al área asistencial, el informe reitera que en niños de 5 a 14 años la incidencia de síndromes gripales parece haber tocado techo, si bien continúa el ascenso en menores de 5 años y en adultos. El área sanitaria de Pamplona ha registrado hasta el momento tasas más altas que las de Estella y Tudela. En lo que va de temporada se han confirmado 27 casos hospitalizados con gripe, la mayoría con factores de riesgo previos: 23 presentaron gripe B; 3 gripe A(H3); y 1 gripe A(H1N1)pdm09.

El 71% de las muestras de pacientes con síndrome gripal han resultado positivas para el virus de la gripe, con predominio de la gripe B (82%), aunque también se detecta gripe A(H1N1)pdm09 y A(H3).

La efectividad de la vacuna ha sido alta - más del 80%- en las primeras semanas de esta onda gripal tardía. No obstante, el sistema de vigilancia recuerda que conforme transcurre el tiempo desde la vacunación puede producirse disminución de la protección vacunal, especialmente en personas con afectación de la respuesta inmune.

Para [prevenir la gripe](#) en estas personas con factores de riesgo, se recomienda, además de la vacuna, evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios y mantener las medidas de higiene en su entorno (cubrirse al estornudar, lavado de manos frecuente, etc.). Además, el tratamiento con oseltamivir puede mejorar el pronóstico de la gripe en estas personas.

En España, en la sexta semana se suavizó el ascenso de la onda de gripe y, en Europa, La mayoría de los países informan de actividad gripal con intensidad media o alta, y 13 países mantienen tendencia ascendente, mientras que otros 6 países han comenzado el descenso de la onda.

Cabe recordar que, según la red, se trata de una onda gripal muy tardía con menor ritmo de propagación que en otras temporadas. En la pasada, 2011-2012, también el pico resultó tardío, (353 casos por 100.000 habitantes) y se alcanzó en la semana 7 del año.