

VIGILANCIA DE LA GRIPE EN NAVARRA

TEMPORADA 2010-2011. SEMANA 1 (del 2 al 8 de enero)

Actividad gripal epidémica, con intensidad alta y tendencia creciente.

Síndromes gripales: 4 casos por 1000 habitantes, con tasas similares en las tres Áreas de Salud. Tasas elevadas en todos los gripes de edad, incluidos mayores. Por el momento la mayor incidencia se registra en jóvenes de 15 a 44 años (5,5 por 1000), seguidos por los de 45 a 64 años (4,0 por 1000). Es previsible que con el retorno a la actividad escolar aumenten los casos en niños.

Resultados de laboratorio: La mayoría de los frotis procesados (85%) han resultado positivos para virus de la gripe, con predominio del virus de la gripe AnH1N1, aunque también se han confirmado un caso de gripe A/H3N2.

Actividad asistencial: Aumento en las urgencias hospitalarias por gripe y por neumonía. Este repunte puede deberse en parte a que el día 6 fue festivo, desplazándose parte de la actividad de primaria a las urgencias. En la semana 1 se notificaron 33 ingresos hospitalarios con confirmación de gripe AnH1N1. Los ingresos ocurridos hasta la fecha han afectado principalmente a adultos de todas las edades: 36% tenían entre 15 a 44 años, 31% entre 45 y 64 años y 29% más de 65 años. El 51% de los ingresos tenían enfermedades crónicas, el 11% eran mujeres embarazadas, el 7% tenían obesidad intensa, otro 4% eran personas de edad avanzada y en el 27% restante no tenían factores de riesgo conocidos. El 73% de los ingresados no habían recibido la vacuna de la gripe.

Efectividad de la vacuna. La vacuna está mostrando una buena efectividad para prevenir casos de gripe. No obstante, se han detectado varios casos de gripe confirmada en personas vacunadas, principalmente en personas con enfermedades crónicas o factores que podrían explicar una peor respuesta inmune. Por tanto se recomienda que las personas con enfermedades crónicas, aunque estén vacunadas, reduzcan el contacto con enfermos de gripe.

Dada la situación epidemiológica se ha de valorar la indicación del tratamiento antiviral en los casos de síndrome gripal que tengan factores de riesgo. Como criterio general no es necesaria la confirmación por laboratorio. Estos tratamientos están disponibles en los hospitales y en los Centros de Atención Primaria, los cuales pueden aprovisionarse a través de la Farmacia de Atención Primaria. Los criterios y pautas pueden consultarse en: <http://intranetsns-o/C17/publicaciones/Webs/Actuaciones.htm>

y en: <http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C1F0BC1C-B6F7-4706-9DF8-71A2064C7774/165169/BOL59INTCampanaGripe.pdf>

Incidencia semanal de síndromes gripales, actividad de los médicos centinela y vigilancia virológica*

Semana	Navarra Tasa por 100.000	Red centinela de la gripe en Navarra						Ingresos en hospital	Otros virus	España Tasa por 100.000
		Casos	Frotis procesados	Confirmados para gripe	Gripe AnH1N1	Gripe A H3	Gripe B			
40	7,3	6	3	0	-	-	-	-	-	10,15
41	9,9	14	8	0	-	-	-	-	-	10,81
42	11,8	19	10	0	-	-	-	-	PI	18,32
43	12,6	19	16	2 (13%)	1	1	-	-	Adeno	16,49
44	12,0	18	11	1 (9%)	1	-	-	-	Adeno; PI	15,26
45	15,8	23	12	1 (8%)	1	-	-	-	-	18,82
46	12,1	11	7	0	-	-	-	-	VRS, PI	17,69
47	15,9	11	7	1 (14%)	1	-	-	-	VRS, Adeno	20,31
48	11,2	9	3	1 (33%)	1	-	-	-	VRS	22,71
49	12,1	9	5	3 (66%)	3	-	-	-	VRS	13,76
50	31,5	29	10	1 (10%)	1	-	-	2	VRS	40,39
51	78,0	78	37	21 (57%)	21	-	-	4	VRS	82,62
52	238,1	199	67	51 (76%)	49	-	2	5	Adeno	153,04
1*	395,6	401	47	40 (85%)	39	1	-	33	VRS, adeno	


Las tasas de Navarra están calculadas incluyendo todos los casos notificados en la red pública de Atención Primaria.

La red de médicos centinela realiza la vigilancia epidemiológica y virológica y cubre el 18% de la población.


Adeno: adenovirus; PI: virus parainfluenza; VRS: virus respiratorio sincitial.

*los datos de las últimas semanas pueden sufrir algunos cambios conforme cuando se completan las determinaciones de laboratorio.


Incidencia semanal de síndromes gripales 2010-2011



Incidencia semanal de síndromes gripales según edad en Navarra, 2010-2011




Identificaciones virales en pacientes de la red centinela, 2010-2011



Los datos de la semana 1 pueden sufrir cambios cuando se complete el procesamiento de muestras.

Urgencias atendidas en los hospitales públicos de Pamplona y Estella con juicio clínico relacionado con gripe y neumonía 2010-2011



Información de las redes centinela de Gripe de España y Europa (semana 52)

España: continúa el ascenso en la incidencia de gripe, alcanzándose una tasa de 153 casos por 100.000. La mayor actividad gripal se registra en varias comunidades del norte. El 54% de los frotis procesados han sido positivos al virus de la gripe, con predominio del virus AnH1N1. Hasta la semana 52 se han declarado 94 casos graves hospitalizados confirmados para gripe (<http://vgripe.isciii.es/gripe/inicio.do>)

Semana 52/2010 - ACTIVIDAD GRIPAL



Europa: Tres países notifican intensidad gripal alta y otros nueve, actividad media. El porcentaje de frotis positivos a gripe ha aumentado al 46%, con un 73% de gripe A y un 27% de gripe B. (http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110107_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf)

