

VIGILANCIA DE LA GRIPE EN NAVARRA

TEMPORADA 2010-2011. SEMANA 2 (del 9 al 15 de enero)

Actividad gripal epidémica, con intensidad alta y tendencia creciente.

Síndromes gripales: 4,4 casos por 1000 habitantes. La tasa es más alta en el Área de Estella (5,7 por 1000), seguida por el Área de Pamplona (4,5 por 1000), mientras que Tudela (3,4 por 1000) presenta una tendencia descendente. Las tasas de incidencia son altas en todas las edades: 4,7 por 1000 en <15 años, 5,6 por 1000 en el grupo de 15-44 años, 4,3 por 1000 en los de 45-64 años y 1,4 por 1000 en ≥ 65 años. La incidencia asciende en niños y se estabiliza en adultos.

Resultados de laboratorio: El porcentaje de frotis positivos a gripe ha descendido ligeramente hasta el 65%, y sigue predominando el virus de la gripe AnH1N1.

Actividad asistencial: Las urgencias por gripe han descendido respecto a la semana previa. Las consultas por neumonías, tanto en atención primaria como en urgencias hospitalarias, están en niveles altos. Esta semana se notificaron 32 ingresos hospitalarios con confirmación de gripe AnH1N1. En lo que va de temporada los ingresos han afectado a todas las edades: 8% eran menores de 15 años, 29% tenían entre 15 y 44 años, 29% entre 45 y 64 años y 34% más de 65 años. El 56% de los ingresos tenían enfermedades crónicas, otro 10% eran mujeres embarazadas, el 4% tenían obesidad intensa, otro 6% eran personas de edad avanzada y en el 24% restante no tenían factores de riesgo conocidos. El 77% de los ingresados no habían recibido la vacuna de la gripe.

Efectividad de la vacuna. La vacuna está mostrando buena efectividad. Ocasionalmente se han detectado fallos vacunales, principalmente en personas con enfermedades crónicas o factores que podrían explicar una peor respuesta inmune. Por ello se recomienda que estas personas, aunque estén vacunadas, reduzcan el contacto con enfermos de gripe.

Dada la situación epidemiológica se ha de valorar la indicación del tratamiento antiviral en los casos de síndrome gripal que tengan factores de riesgo. Como criterio general, no es necesaria la confirmación por laboratorio. Estos tratamientos están disponibles en los hospitales y en los Centros de Atención Primaria, los cuales pueden aprovisionarse a través de la Farmacia de Atención Primaria. Los criterios y pautas pueden consultarse en: <http://intranetsns-o/C17/publicaciones/Webs/Actuaciones.htm> y en: <http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C1F0BC1C-B6F7-4706-9DF8-71A2064C7774/165169/BOL59INTCampanaGripe.pdf>


Incidencia semanal de síndromes gripales, actividad de los médicos centinela y vigilancia virológica*

Semana	Navarra Tasa por 100.000	Red centinela de la gripe en Navarra						Ingresos en hospital	Otros virus	España Tasa por 100.000
		Casos	Frotis procesados	Confirmados para gripe	Gripe AnH1N1	Gripe A H3	Gripe B			
40	7,3	6	3	0	-	-	-	-	-	10,15
41	9,9	14	8	0	-	-	-	-	-	10,81
42	11,8	19	10	0	-	-	-	-	PI	18,32
43	12,6	19	16	2 (13%)	1	1	-	-	Adeno	16,49
44	12,0	18	11	1 (9%)	1	-	-	-	Adeno; PI	15,26
45	15,8	23	12	1 (8%)	1	-	-	-	-	18,82
46	12,1	11	7	0	-	-	-	-	VRS, PI	17,69
47	15,9	11	7	1 (14%)	1	-	-	-	VRS, Adeno	20,31
48	11,2	9	3	1 (33%)	1	-	-	-	VRS	22,71
49	12,1	9	5	3 (66%)	3	-	-	-	VRS	13,76
50	31,5	29	10	1 (10%)	1	-	-	2	VRS	40,39
51	78,0	78	37	21 (57%)	21	-	-	4	VRS	82,62
52	238,1	199	66	50 (76%)	48	-	2	5	Adeno	153,04
1	395,6	401	65	54 (83%)	52	1	-	34	VRS, adeno	208,69
2*	439,9	453	77	50 (65%)	50	-	-	32		


La tasa de Navarra incluye todos los casos notificados en la red pública de Atención Primaria. La red de médicos centinela realiza la vigilancia epidemiológica y virológica, y cubre el 18% de la población. Adeno: adenovirus; PI: virus parainfluenza; VRS: virus respiratorio sincitial.

*Los datos de las últimas semanas pueden sufrir algunos cambios conforme cuando se completen las determinaciones de laboratorio.


Incidencia semanal de síndromes gripales 2010-2011



Incidencia semanal de síndromes gripales según edad en Navarra, 2010-2011




Incidencia semanal de síndromes gripales en atención primaria según Área Sanitaria, 2010-2011




Notificación al sistema OMI-AP

Identificaciones virales en pacientes de la red centinela, 2010-2011



Los datos de la semana 2 pueden sufrir cambios cuando se complete el procesamiento de muestras.

Urgencias atendidas en los hospitales públicos de Pamplona y Estella con juicio clínico relacionado con gripe y neumonía 2010-2011



Neumonías atendidas en urgencias y en atención primaria, temporada 2010-2011

